

Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts zur Blutspende nach einer SARS-CoV-2-Impfung

Stand: 18.12.2020

Auf der Basis des aktuellen Wissenstandes ist nach einer Impfung mit den in Zulassung befindlichen SARS-CoV-2-Impfstoffen, die inaktivierte Viren oder nicht-infektiöse Virusbestandteile wie z. B. mRNA enthalten, keine Spenderrückstellung erforderlich. Alle anderen in der Hämotherapie-Richtlinie festgelegten Rückstellungskriterien gelten weiterhin uneingeschränkt.

Diese Empfehlung des PEI ist in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der ECDC „Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and supply of substances of human origin in the EU/EEA - second update“ vom 10 Dezember 2020.

Kontakt

Prof. Dr. med. M. Funk
Pharmakovigilanz 2
Telefon / Phone +49 (0) 6103 77 3116
E-Mail pharmakovigilanz2@pei.de
DE-Mail pei@pei.de-mail.de

Dr. Manfred Doll
Transfusionsmedizin
Telefon / Phone +49 (0) 6103 77 1854
E-Mail transfusionsmedizin@pei.de
DE-Mail pei@pei.de-mail.de

Weitere Informationen

- <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/coronavirus-disease-2019-covid-19-and-supply-substances-human-origin>